



CITROËN JUMPER FURGON

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

Verze	Objem	BlueHDi 120 MAN6	BlueHDi 140 MAN6	BlueHDi 140 EAT8	BlueHDi 180 MAN6	BlueHDi 180 EAT8	ë-Jumper
30 L2H1	10 m ³	729 900 (883 179)	-	-	-	-	-
30 L2H2	11.5 m ³	754 900 (913 429)	-	-	-	-	-
33 L2H1	10 m ³	759 900 (919 479)	784 900 (949 729)	-	-	-	-
33 L2H2	11.5 m ³	784 900 (949 729)	809 900 (979 979)	-	-	-	-
33 L3H2	13 m ³	-	834 900 (1 010 229)	-	-	-	-
35 L2H2	11.5 m ³	-	834 900 (1 010 229)	904 900 (1 094 929)	874 900 (1 058 629)	944 900 (1 143 329)	-
35 L3H2	13 m ³	-	859 900 (1 040 479)	929 900 (1 125 179)	899 900 (1 088 879)	969 900 (1 173 579)	-
35 L3H3	15 m ³	-	884 900 (1 070 729)	954 900 (1 155 429)	-	-	-
4-35 L3H2	13 m ³	-	879 900 (1 064 679)	-	919 900 (1 113 079)	989 900 (1 197 779)	1 459 900 (1 766 479)
4-35 L3H3	15 m ³	-	904 900 (1 197 779)	-	-	1 014 900 (1 228 029)	1 484 900 (1 796 729)
4-35 L4H2	15 m ³	-	909 900 (1 100 979)	-	949 900 (1 149 379)	1 019 900 (1 234 079)	1 489 900 (1 802 779)
4-35 L4H3	17 m ³	-	934 900 (1 234 079)	-	974 900 (1 179 629)	1 044 900 (1 264 329)	1 514 900 (1 833 029)
4-40 L3H2	13 m ³	-	-	-	-	-	1 489 900 (1 802 779)
4-40 L3H3	15 m ³	-	-	-	-	-	1 514 900 (1 833 029)
4-40 L4H2	15 m ³	-	-	-	-	-	1 519 900 (1 839 079)
4-40 L4H3	17 m ³	-	-	-	-	-	1 544 900 (1 869 329)

PŘIJEĎTE VE STARÉM, ODVEZTE SI NOVÉ.

- > **Prodloužená záruka** na 5 let nebo 200 000 km*
- > **Úvěr s 0% úrokem** na 3 roky

* Nabídka záruky 5 let / 200 000 km je platná na vybrané skladové vozy a nelze ji kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami. Přehled nabízených skladových vozidel je k dispozici na <https://skladovevozy.citroen.cz/nove-vozy>. Pro ostatní skladové vozy, stejně jako pro vozy objednávané do výroby, je nabízena záruka 3 roky/ 120 000 km. Nelze kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami. Uvedené záruky jsou prodlouženými smluvními zárukami.

Ceník s platností od 1. 4. 2025. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

STANDARDNÍ VÝBAVA

JUMPER

ě-JUMPER

> BEZPEČNOST

Airbag řidiče a spolujezdce	•	•
ABS + HBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu + Multikolizní brzda	•	•
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)	•	•
Systém automatického nouzového brzdění – kamera (V-EAB)	•	•
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikující nejvyšší povolenou rychlost)	•	•
Inteligentní rychlostní asistent	•	•
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•	•
Halogenové světlomety s denním svícením	•	•
Zadní parkovací senzory s vnější akustickou signalizací	•	•
Varování chodců při couvání	•	•
Kontrola tlaku v pneumatikách (nepřímá)	•	•

> SEDADLA

Látkové potahy, čalouněné hlavové opěrky	•	•
Sedadlo řidiče výškově nastavitelné, s loketní a bederní opěrkou	•	•
Dvoumístná lavice spolujezdce se dvěma tříbodovými bezpečnostními pásy	•	•

> KOMFORT

Manuální klimatizace	•	–
3.5" informační displej v palubní desce	•	–
Výškově nastavitelný volant	•	•
Elektricky ovládaná přední okna a zrcátka (vyhřívána)	•	•
Držáky na nápoje	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	•	•
Rádio s 5" barevným displejem, bluetooth, USB, DAB, ovládání na volantu	•	–

> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Přepážka pevná, plechová	•	•
Zadní dvoukřídlé dveře plechové	•	•
Pravé boční posuvné dveře, plechové	•	•
Kotevní body na podlaze nákladového prostoru	•	•
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (verze 30, 33 a 35 s manuální převodovkou)	• / –	–
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (verze 4-35, 4-40 a vozy s automatickou převodovkou)	– / •	•
Alternátor 180A	•	•
Sada na opravu pneumatik	•	•

> SPECIFICKÁ VÝBAVA pro ě-Jumper

Automatická klimatizace	–	•
Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB a zrcadlením telefonu	–	•
Digitální přístrojový panel se 7" displejem	–	•
Elektrická parkovací brzda	–	•
Látkové potahy, dvojité stříbrné prošíání	–	•
Baterie 110 kWh se zárukou 8 let/160 000 km	–	•
Třífázová palubní nabíječka 11 kW	–	•
Zásuvka CCS Type 2, nabíjení AC i DC	–	•
Nabíjecí kabel Mode 3	–	•

> SPECIFICKÁ VÝBAVA pro ě-Jumper 4-40

Monitorování mrtvého úhlu na pravé straně	–	•
Tachograf a omezovač rychlosti na 90 km/h	–	•
Odkládací přihrádka nad čelním sklem	–	•
Plastové ochranné lemy kolem kol	–	•

• = standard – = nelze objednat

PAKETY VÝBAV

		JUMPER	ě-JUMPER
Visibility Pack Mlhová světlá s přisvěcováním do zatáček Světelný a dešťový senzor Automatické ovládání dálkových světel	J6MU	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Visibility Pack a Full LED přední světlomety	J6MV	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Visibility Pack & City Pack	J6W1	49 000 (59 290)	49 000 (59 290)
Visibility Pack & City Pack pro ě-Jumper 4-40 Zadní parkovací kamera (pro ě-Jumper) Monitorování mrtvého úhlu Parkovací asistent 360° Digitální vnitřní zpětné zrcátko Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru) obsahuje Visibility Pack (J6MU) (pouze s BUFX)	J6W2	–	49 000 (59 290)
Visibility Pack Plus & City Pack Visibility Pack a Full LED přední světlomety (J6MV) City Pack (J6W1) (pouze s BUFX)	J6W3	65 000 (78 650)	65 000 (78 650)
Visibility Pack Plus & City Pack pro ě-Jumper 4-40 Visibility Pack a Full LED přední světlomety (J6MW) City Pack (J6W2)	J6W4	–	65 000 (78 650)
Assist Pack Adaptivní tempomat Visibility Pack Plus & City Pack (pouze s BUFX)	J6VP	75 000 (90 750)	–
Techno Plus Pack Automatická klimatizace Rádio s dotykovou 10" obrazovkou, zrcadlením telefonu a navigací Dvojitý USB port na nabíjení Plně digitální 7" přístrojový panel Bezdrátové nabíjení telefonu	J6MA	65 000 (78 650)	–
Premium Interior Čalounění černá látka s dvojitým stříbrným prošíáním Volant potažený kůží Chromované rámečky výdechů ventilace Kryty pojezdů sedadel Schránka pod sedadlem řidiče Zadní parkovací kamera	BUFX	13 000 (15 730)	–
Handsfree Pack Bezklíčové odemykání a startování Elektrická parkovací brzda Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje (pouze s BUFX, nelze s JA17, nelze s NF04, RH16)	J6LT	19 000 (22 990)	–
Winter Pack Programovatelné nezávislé topení Webasto Vyhřívání čelní sklo Vyhřívání sedadlo řidiče obsahuje Handsfree Pack (J6LT) (pouze s BUFX, nelze s JA17, RH16)	KG12	60 000 (72 600)	–
Handsfree Pack Zadní parkovací kamera Bezklíčové odemykání a startování Bezdrátové nabíjení telefonu Dvojitý USB port na nabíjení	J6LI	–	30 000 (36 300)
Premium Pack Rádio s dotykovou 10" obrazovkou, zrcadlením telefonu a navigací Volant potažený kůží Chromované rámečky výdechů ventilace Kryty pojezdů sedadel Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje obsahuje Handsfree Pack (J6LI)	J6L2	–	60 000 (72 600)
Winter Pack ě-Jumper Vyhřívání čelní sklo Vyhřívání sedadlo řidiče	J6LV	–	15 000 (18 150)
Cargo Pack	J6K7	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
Cargo Pack L4 Plastové obložení spodní části stěn nákladového prostoru (standard pro délku L4) Zadní dvoukřídle dveře plechové otevíratelné do 270° (LL02) Zásuvka 12V v nákladovém prostoru LED osvětlení nákladového prostoru	J6K8	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)

PAKETY VÝBAV

		JUMPER	ě-JUMPER
Worksite Pack pro vozy 4-35	J6LK	40 000 (48 400)	–
Worksite Pack pro ě-Jumper 4-35	J6LP	–	21 000 (25 410)
Worksite Pack pro ě-Jumper 4-40	J6LM	–	17 000 (20 570)
Zesílené odpružení zadní nápravy (SE08) <i>(pouze spalovací motory)</i> Pneumatiky M+S (MI32) Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (RS03) Systém kontroly trakce Grip control Systém kontroly rychlosti vozu při sjezdu z kopce HDC Plastové ochranné lemy blatníků <i>(pouze pro vozy 4-35, standard pro ě-Jumper 4-40)</i> Přední mlhové světlomety <i>(pouze pro vozy 4-35, standard pro ě-Jumper 4-40)</i> <i>(nelze s Visibility Pack J6MU / J6MV)</i>			
Converter Pack			
Zesílená baterie 105 Ah a alternátor 220 A <i>(pouze pro spalovací motory)</i>	J101	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby <i>nelze s NR01</i>			

– = nelze objednat

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

JUMPER

ě-JUMPER

> SEDADLA

Čalounění černá látka (pouze pro spalovací motory)	BTFX	•	–
Čalounění černá látka s dvojítm stříbrným prošitím (standard pro elektrické verze)	BUFX	Premium Pack	•
Odpružené sedadlo řidiče a elektrická parkovací brzda (pouze s BUFX, nelze s NF04, J6LT, KG12)	RH16	15 000 (18 150)	15 000 (18 150)
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní opěrkou a nastavitelnou bederní opěrkou	WM08	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Samostatné sedadlo spolujezdce, boční a hlavové airbagy (pouze s BUFX, nelze s RH16, obsahuje JO01 a elektricky ovládanou ruční brzdu)	NF04	17 000 (20 570)	–
Dvousedadlo spolujezdce Eat&Work - prostřední opěradlo je využitelné jako otočný stolek (pouze s BUFX)	WM21	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)

> KOMFORT

Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB, ovládáním na volantu, zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay	ZJC8	18 000 (21 780)	•
Zadní parkovací kamera	QK13	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů (standard pro ě-Jumper 4-40)	JO01	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Bezpečnostní zámky Deadlock a obvodový alarm	WC05	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)
Druhý klíč s dálkovým ovládáním (nelze s J6LT / KG12) (standardně 1x s dálkovým ovládáním + 1x mechanický klíč)	JA17	3 000 (3 630)	–

> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Dělicí plechová přepážka s posuvným oknem	PX09	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s vyhříváními zadními okny (nelze pro verze H1)	PB04	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Zadní dvoukřídlé dveře plechové otevíratelné do 270°	LL02	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Boční posuvné dveře plechové na pravé straně	PC04	•	•
Boční posuvné dveře prosklené na pravé straně (nelze pro verze H1)	PC11	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Boční posuvné dveře plechové na pravé i levé straně (nelze pro verze H3)	PC12	17 000 (20 570)	–
Bez přepážky (pouze pro přestavby, vůz bez přepážky nesmí být provozován) (pouze s BUFX, obsahuje elektrickou ruční brzdu)	PX23	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Příprava pro zadní klimatizaci (pouze s BUFX, obsahuje JI01 a elektrickou ruční brzdu)	NR01	15 000 (18 150)	–
Digitální tachograf (obsahuje JO01; standard pro ě-Jumper 4-40)	HC09	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Omezovač rychlosti na 90 km/h (standard pro ě-Jumper 4-40)	SB13	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)

> KOLA A ODPRUŽENÍ

Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (pro verze 30, 33 a 35 s manuální převodovkou)		•	–
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (pro verze 4-35, 4-40 a vozy s automatickou převodovkou)		•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S (pro verze 4-35, 4-40 a vozy s automatickou převodovkou)	MI32	27 000 (32 670)	9 000 (10 890)
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4-35 a ě-Jumper)	MI30	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Sada na opravu pneumatik	LV02	•	•
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) (nelze pro verze L2H1, nelze pro elektrické verze)	SE08	5 000 (6 050)	–

> EXTERIÉR

Příprava pro tažné zařízení - kabeláž pod vozem, bez konektoru (pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)	AQ11	9 000 (10 890)	–
Tažné zařízení s pevnou koulí (pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)	AQ03	25 000 (30 250)	–
Tažné zařízení s odnímatelnou koulí (pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)	AQ05	26 000 (31 460)	–
Plastové ochranné lemy předních blatníků a přední mlhové světlomety (pouze pro 4-35, nelze s pakety Visibility)	XX03	11 000 (13 310)	11 000 (13 310)
Lak Bílá lcy	PRP0	•	•
Metalický nebo příplatkový lak	OMM0	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)
Speciální lak (flotilová barva) (nutná konzultace s prodejcem)	OME0	39 000 (47 190)	39 000 (47 190)

• = standard – = nelze objednat

TECHNICKÉ PARAMETRY

> ROZMĚRY (mm)	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Objem nákladového prostoru (m³)	10	11,5	13	15	15	17
Délka vozu	5 413	5 413	5 998	5 998	6 363	6 363
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690
Výška vozu	2 254	2 524	2 524	2 764	2 524	2 764
Světlná výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 015	1 015	1 015	1 015	1 380	1 380
Výška hrany nákladového prostoru	535	535	535 - 550	535 - 550	550	550
Délka nákladového prostoru	3 120	3 120	3 705	3 705	4 070	4 070
Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy)	2 945	2 945	3 530	3 530	3 895	3 895
Výška nákladového prostoru (uprostřed)	1 662	1 932	1 932	2 172	1 932	2172
Šířka nákladového prostoru min / max	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870
Šířka x výška zadních dveří	1 560 x 1 520	1 560 x 1 790	1 560 x 1 790	1 560 x 2 030	1 560 x 1 790	1 560 x 2 030
Šířka x výška bočních posuvných dveří	1 250 x 1 485	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755

> MOTOR	BlueHDi 120 k MAN6	BlueHDi 140 k MAN6	BlueHDi 140 k EAT8	BlueHDi 180 k MAN6	BlueHDi 180 k EAT8
Zdvihový objem (cm³)	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184
Maximální výkon (kW / k CEE)	88 / 120	103 / 140	103 / 140	132 / 180	132 / 180
při ot/min	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální točivý moment (Nm)	320	350	380	380	450
při ot/min	1 400 – 2 500	1 400 – 2 500	1 400 – 2 250	1 500 - 3000	1 500 – 1 750
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h)	138 – 148	143 – 156	148 – 155	156 – 170	161 – 169
Objem palivové nádrže (l)	90	90	90	90	90
Objem nádrže AdBlue (l)	19	19	19	19	19

> MOTOR	ě-Jumper
Maximální výkon (kW/k)	200 / 272
Maximální točivý moment (Nm)	410
Kapacita baterie (kWh)	110
Maximální výkon nabíjení AC / DC (kW)	11 / 150
Čas nabíjení baterie 0 – 100 % AC 11 kW	11 h 45 min
Čas nabíjení baterie 0 – 80 % DC 50 kW	1 h 55 min
Čas nabíjení baterie 0 – 80 % DC 150 kW	55 min
Maximální rychlost (km/h, 3,5 t / 4.25 t)	130 / 90
Emise CO2 (g/km)	0
Kombinovaná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km)	26,2 – 42,4
Dojezd dle WLTP až	420 km

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

TECHNICKÉ PARAMETRY

> TYP	30	30	33	33	33	33	33
	L2H1	L2H2	L2H1	L2H1	L2H2	L2H2	L3H2
	120k	120k	120k	140k	120k	140k	140k
> HMOTNOSTI							
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	1 990	2 015	2 000	2 000	2 025	2 025	2 075
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	1 010	985	1 300	1 300	1 275	1 275	1 225
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 000	3 000	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	5 500	5 500	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
> SPOTŘEBA A EMISE							
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	7,6 – 8,3	7,9 – 8,8	7,9 – 9,8	7,9 – 8,8	7,5 – 8,2	7,8 – 8,8	7,8 – 8,8
Smíšený provoz WLTP (g/km)	200 – 220	208 – 233	200 – 220	208 – 233	198 – 216	205 – 231	205 – 231

> TYP	35	35	35	35	35	35	35	35
	L2H2	L2H2	L3H2	L3H2	L3H3	L3H3	L2H2	L2H2
	140k	140k EAT8	140k	140k EAT8	140k	140k EAT8	180k	180k EAT8
> HMOTNOSTI								
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 025	2 085	2 065	2 135	2 105	2 160	2 030	2 085
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	1 475	1 415	1 435	1 365	1 395	1 340	1 470	1 415
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6 000	4 250	6 000	4 250	6 000	4 250	6 000	6 000
> SPOTŘEBA A EMISE								
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	7,8 – 8,8	8,6 – 9,2	7,8 – 8,8	8,6 – 9,7	8,2 – 9,1	9,0 – 9,8	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0
Smíšený provoz WLTP (g/km)	205 – 231	226 – 255	205 – 231	226 – 255	217 – 239	238 – 262	213 – 240	233 – 265

> TYP	35	35	4-35	4-35	4-35	4-35	4-35	35
	L3H2	L3H2	L3H2	L3H2	L3H2	L3H3	L3H3	L2H2
	180k	180k EAT8	140k	180k	180k EAT8	140k	180k EAT8	180k EAT8
> HMOTNOSTI								
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 080	2 135	2 115	2 120	2 135	2 140	2 160	2 160
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	1 420	1 365	1 385	1 380	1 365	1 360	1 340	1 340
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6 000	6 000	6 500	6 500	6 000	6 500	6 000	6 500
> SPOTŘEBA A EMISE								
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	7,8 – 8,8	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	7,8 – 8,8	9,4 – 10,4	7,8 – 8,8
Smíšený provoz WLTP (g/km)	213 – 240	233 – 265	205 – 231	213 – 240	233 – 265	217 – 239	248 – 275	205 – 231

> TYP	4-35	4-35	4-35	4-35	4-35
	L4H2	L4H2	L4H3	L4H3	L4H3
	180k	180k EAT8	140k	180k	180k EAT8
> HMOTNOSTI					
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 165	2 180	2 190	2 195	2 210
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	1 335	1 320	1 310	1 305	1 290
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6 500	6 000	6 500	6 500	6 000
> SPOTŘEBA A EMISE					
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	8,2 – 9,1	8,6 – 9,4	9,4 – 10,4
Smíšený provoz WLTP (g/km)	213 – 240	233 – 265	217 – 239	227 – 249	248 – 275

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Může být vyšší v závislosti na doplňkovém vybavení.
⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností.
⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodrážejí pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

> TYP	4-35	4-35	4-35	4-35	4-40	4-40	4-40	4-40
	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper	ě-Jumper
> HMOTNOSTI								
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 865	2 890	2 910	2 940	2 865	2 890	2 910	2 940
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	635	610	590	560	1 385	1 360	1 340	1 310
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	4 250	4 250	4 250	4 250
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Může být vyšší v závislosti na doplňkovém vybavení.

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností.

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodrážejí pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

Ceník platný od 1. 4. 2025.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností C Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchodní prodejce vozidel Citroën. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Citroën.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.