



CITROËN SPACETOURER FEEL

ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / vč. DPH	
L2	2.2 BlueHDi 180 S&S EAT8	1CK0NNQJ51B0A0K0	989 900	1 197 779
L3	2.2 BlueHDi 180 S&S EAT8	1CK0NPQJ51B0A0K0	1 014 900	1 228 029
L2	ě-SPACETOURER Electric 100 kW 50 kWh	1CK0NNQZEFB0A0K4	1 154 900	1 397 429
	ě-SPACETOURER Electric 100 kW 75 kWh	1CK0NNQZTFB0A0K4	1 314 900	1 591 029
L3	ě-SPACETOURER Electric 100 kW 50 kWh	1CK0NPQZEFB0A0K4	1 179 900	1 427 679
	ě-SPACETOURER Electric 100 kW 75 kWh	1CK0NPQZTFB0A0K4	1 339 900	1 621 279

CITROËN SPACETOURER SHINE

ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / vč. DPH	
L2	2.2 BlueHDi 180 S&S EAT8	1CK0NNSJ51B0A0K0	1 139 900	1 379 279
L3	2.2 BlueHDi 180 S&S EAT8	1CK0NPJS51B0A0K0	1 164 900	1 409 529
L2	ě-SPACETOURER Electric 100 kW 50 kWh	1CK0NNSZEFB0A0K4	1 304 900	1 578 929
	ě-SPACETOURER Electric 100 kW 75 kWh	1CK0NNSETFB0A0K4	1 464 900	1 772 529
L3	ě-SPACETOURER Electric 100 kW 50 kWh	1CK0NPSZEFB0A0K4	1 329 900	1 609 179
	ě-SPACETOURER Electric 100 kW 75 kWh	1CK0NPSETFB0A0K4	1 489 900	1 802 779

> Prodloužená značková záruka **Extended Care Premium*** na 5 let nebo 60 000 km

> Úvěr s **0% navýšením**, více na **Úvěr s 0% úrokovou sazbou** (citroen.cz)

* Značková záruka se skládá z běžné 2leté záruky a následně ze záruky plynoucí ze servisní smlouvy Extended Care Premium na dalších 3 roky / do najetí 60 000 km. Nabídku značkové záruky nelze kombinovat s podmínkami pro fleetové klienty a velkoodběratele.

Ceník s platností od 1. 9. 2025. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz

STANDARDNÍ VÝBAVA

FEEL

SHINE

> BEZPEČENOST A ASISTENČNÍ SYSTÉMY

ABS + EBA + EBD		•	•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•	•
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)		•	•
Systém automatického nouzového brzdění – kamera (V-EAB)		•	•
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace nejvyšší povolenou rychlost)		•	•
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)		•	•
Connect Box (SOS & Asistenční volání – mikrofon, reproduktor)		•	•
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace	NN01	•	•
Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce	NF26	•	•
Okenní airbagy pro druhou a třetí řadu sedadel	NF04	•	•
Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla		•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu		•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vzadu pro krajní sedadla (omezovač tahu není k dispozici v případě, že jsou bezpečnostní pásy součástí sedadla)		•	•
Bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské sedačky na všech sedadlech ve druhé řadě		•	•
Bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské sedačky na všech sedadlech ve třetí řadě		•	•
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody)		•	•
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách	UE05	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG31	•	•
Elektricky ovládaná ruční brzda (standard pro všechny elektrické verze)	FH05	–	•
Zadní parkovací asistent	UB21	•	•
Přední parkovací asistent	UB25	–	•
Zadní parkovací kamera (zorné pole 180°)	QK13	–	•
Monitorování mrtvého úhlu	AO01	–	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním		•	–
Hands-free přístup a startování vozu	YD01	–	•
Uzávěr palivové nádrže na klíč (pro spalovací motory, kromě vozů s bezklíčovým přístupovým systémem)		•	–

> SEDADLA

Látkové čalounění Curitiba	CMFT	•	–
Perforované kožené čalounění Claudia černá	CYFX	–	•
Uspořádání sedadel 2+3+3: - Látkové čalounění Curitiba - Samostatné sedadlo spolujezdce s loketní opěrou - Lavice ve druhé a třetí řadě, sklopné (bez kolejnič)	CMFT	•	–
Uspořádání sedadel 2+3+3: - Perforované kožené čalounění Claudia černá - Elektricky nastavitelná přední sedadla - Lavice ve druhé a třetí řadě, sklopné, posuvné po kolejničích	CYFX	–	•
Vyhřívání sedadlo řidiče a spolujezdce (3 stupně intenzity vyhřívání)	NA01	–	•
Plastová podlážka vpředu a vzadu	LK12	•	–
Kobercová podlážka vpředu a vzadu	LK13	–	•
Vkládané textilní koberečky pro všechny řady sedadel	UL03	–	•

> KOMFORT

Manuální klimatizace	RE01	•	–
Automatická dvouzónová klimatizace	RE07	–	•
Přídavná klimatizace vzadu se stropním rozvodem a osvětlením	NR02	–	•
Neprogramovatelné přídavné topení (pouze pro spalovací motory)	DK04	–	•
Connect Rádio FM/DAB – Dotykový 10" HD displej + 1x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen	ZJA6	•	–
Connect NAV: - Dotykový 10" HD displej, Navigace 3D v češtině	ZJA9	–	•
Ovládání na volantu		•	•
Osm reproduktorů (4 vpředu / 4 vzadu)		•	•
HiFi Pack: zesilovač, subwoofer pod sedadlem spolujezdce		–	•
Zásuvka 12V v přihrádce u spolujezdce a ve třetí řadě		•	•
Dvě USB zásuvky ve druhé řadě		–	•
Zásuvka 230 V pod sedadlem spolujezdce (max. 150 W)	ES09	–	•
Světelný a dešťový senzor	NB08	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů	YQ02	•	•
Elektricky ovládaná přední okna (s jednodotykovým ovládáním)		•	•
Elektricky ovládaná, vyhřívání a sklopná vnější zpětná zrcátka	HU02	•	•
Samozatmavovací vnitřní zpětné zrcátko	RL05	–	•
Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10"	GMAZ	•	•

STANDARDNÍ VÝBAVA

FEEL

SHINE

> KOMFORT

Výškově a podélně nastavitelný volant		•	•
Kůží potažený volant	VH04	–	•
Obložení kompletního interiéru plastové černé		•	•
Kovový dekor na palubní desce	ENJH	•	•
Protisluneční clony na straně řidiče a spolujezdce s integrovanými osvětlenými kosmetickými zrcátky		•	•
Protisluneční roletky ve druhé řadě sedadel	UD03	–	•
Osvětlení kabiny a zavazadlového prostoru		•	–
LED osvětlení kabiny a zavazadlového prostoru		–	•
Odkládací prostory v panelech dveří		•	•
Krytá odkládací přihrádka spolujezdce v horní části palubní desky, klimatizovaná		•	•
Otevřená odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky		•	–
Krytá odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky		–	•
Středová odkládací přihrádka na dokumenty A4 v horní části palubní desky		•	–
Středová odkládací přihrádka v horní části palubní desky krytá		–	•
Dva držáky na kelímky integrované do horní části palubní desky		•	•
Stropní madla vpředu na straně spolujezdce a ve druhé řadě sklopná		•	•

> ZAVAZADLOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Kotevní úchyty na podlaze v zavazadlovém prostoru (4 úchyty pro verze L2; 6 úchyty pro verze L3)		•	•
Pevný kryt zavazadlového prostoru za třetí řadou sedadel	CB09	–	•
Palivová nádrž o objemu 69 litrů (pro spalovací motory)		•	•
Nádrž na AdBlue® o objemu 22,4 litrů (pro spalovací motory)		•	•
Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na celkovém zatížení vozidla (AMVAC)		•	•
Vozidlo s homologací M1 – osobní		•	•

> EXTERIÉR

Lakované nárazníky (zadní pouze částečně pro L3) a kliky dveří	PD22/69	•	•
Černě lakované boční ochranné lišty a zrcátka	PD22/69	•	•
Přední mlhové světlomety	PR06	•	•
LED přední světlomety	LA10	•	•
Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce	VF37	•	–
Vrstvené akustické a atermické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce	VF38	–	•
Zadní dveře výklopné s vyhříváním zadním oknem a stěračem	WO06	•	•
Boční posuvné dveře na pravé i levé straně	WZ07	•	•
Boční posuvné dveře s elektrickým ovládáním a hands-free otevíráním (včetně dětské pojistky)	WZ09	–	•
Boční pevná zatmavená okna ve druhé a třetí řadě	VD09	•	–
Boční pevná extra-zatmavená okna ve druhé a třetí řadě	VD18	–	•
Ocelová kola 17" s pneumatikami 225/55 R17, okrasné kryty kol*		•	–
Hliníkové disky kol 17" s pneumatikami 225/55 R17*		–	•
Sada na opravu pneumatik		•	•

* nelze použít sněhové řetězy

> ELEKTROMOBILITA

Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie		•	•
Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW	LZ06	•	•
Nabíjecí kabel pro WallBox (Mode 3; T2; 7 metrů, až 32A třífázové dobíjení)		•	•
Zásuvka CCS – Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem		•	•
Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohříváč		•	•
Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku		•	•
Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo		•	•

• = standard

– = nelze objednat

PAKETY VÝBAV

		FEEL	SHINE
Pack Family s uspořádáním sedadel 2+3+3: Látkové čalounění Rimini Melange Samostatné sedadlo spolujezdce s loketní opěrou Lavice ve druhé a třetí řadě, sklopné, posuvné po kolejničích Vyhřívání sedadlo řidiče a spolujezdce (3 stupně intenzity vyhřívání) Pevný kryt zavazadlového prostoru za třetí řadou sedadel Kobercová podlážka vpředu a vzadu Krytá odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky Protisluneční roletky ve druhé řadě sedadel Vkládané textilní koberečky pro druhou a třetí řadu sedadel Vyhřívání předních sedadel (NA01) Kůží potažený volant s vyhříváním	BRFY	45 000 (54 450)	–
Pack Comfort Hands-free přístup a startování vozu Elektricky ovládaná ruční brzda Kůží potažený volant s vyhříváním Samozatmavovací vnitřní zpětné zrcátko Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu	RL05	22 000 (26 620)	–
Connected Pack Connect NAV: – Dotykový 10" HD displej, Navigace 3D v češtině 1x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen Zadní parkovací kamera (zorné pole 180°) Přední parkovací senzory Monitorování mrtvého úhlu	ZJA9	20 000 (24 200)	•
Clima Pack Automatická klimatizace dvouzónová Přídavná klimatizace vzadu se stropním rozvodem Osvětlení ve druhé a třetí řadě	NR02	25 000 (30 250)	•
Converter Pack Zesílený akumulátor, alternátor a startér (pouze pro motory 2.0 BlueHDi) Elektroinstalace pro tažné zařízení (bez mechanických dílů)	BQ01	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)
Design Pack Hliníkové disky kol "Curve" 17" s výbrusem, s pneumatikami 225/55 R17 Boční pevná extra-zatmavená okna ve druhé a třetí řadě Zadní dveře výklopné s otevíratelným a vyhříváním zadním oknem a stěračem	WO07	18 000 (21 780)	–
Safety Pack Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go Elektricky ovládaná ruční brzda Kůží potažený volant s vyhříváním	ZVOL	22 000 (26 620)	13 000 (15 730)
VIP Pack – 7 sedadel 2+2+3 Samostatná sedadla ve druhé řadě, sklopná, otočná proti směru jízdy, posuvná po kolejničích Skládací posuvný stůl na samostatné kolejničce	AL35	–	30 000 (36 300)
VIP Pack – 6 sedadel 2+2+2 Samostatná sedadla ve druhé a třetí řadě, sklopná, otočná proti směru jízdy, posuvná po kolejničích Skládací posuvný stůl na samostatné kolejničce (odpadá kryt zavazadlového prostoru)	AN01	–	30 000 (36 300)

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

		FEEL	SHINE
Tažné zařízení odnímatelné + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) <i>(pouze pro spalovací motory; elektrické vozy viz příslušenství)</i>	AQ05	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem <i>(nelze s BRFY, nelze pro ë-SpaceTourer L2 s baterií 75 kWh)</i>	WAAF	4 000 (4 840)	–
Vyhřívání předních sedadel (pouze vnější v kombinaci se třemi sedadly) a kůží potažený volant s vyhříváním	NA01	10 000 (12 100)	•
Boční posuvné dveře s elektrickým ovládáním a hands-free otevíráním (včetně dětské pojistky) obsahuje hands-free přístup a startování vozu	WZ09	36 000 (43 560)	•
Panoramatické střešní okno půlené se samostatnými posuvnými protislunečními clonami obsahuje otevíratelné okno pátých dveří (WO07)	OK01	–	22 000 (26 620)
Nezávislé topení Webasto s dálkovým ovládáním <i>(pouze pro spalovací motory)</i>	DK12	22 000 (26 620)	13 000 (15 730)
Lak Bílá Icy	PRP0	•	•
Metalický nebo příplatkový lak	OMM0	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo		příslušenství	příslušenství

• = standard – = nelze objednat

SEDADLA

> FEEL

Standardně konfigurace sedadel 2+3+3:

- Látkové čalounění Curitiba
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
- Samostatné sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou
- Lavice ve druhé řadě (3 místa) – sklopná, dělená v poměru 2/1 (s ISOFIX)
- Lavice ve třetí řadě (3 místa) – sklopná, dělená v poměru 2/1 (s ISOFIX)
- Sedadla ve druhé a třetí řadě s opěradlem sklopným k sedáku a překlopitelná
- Bez kolejníc, sedadla jsou uložena v miskách pod úrovní podlahy

Výbava na přání: dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem (konfigurace sedadel 3+3+3)



Příplatková konfigurace sedadel Family Pack 2+3+3:

- Látkové čalounění Rimini Melange
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
- Sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou a opěradlem sklopným do polohy stolkou
- Lavice ve druhé řadě (3 místa) – vyjímatelná, dělená v poměru 2/1 (s ISOFIX)
- Lavice ve třetí řadě (3 místa) – vyjímatelná, dělená v poměru 2/1 (s ISOFIX)
- Sedadla ve druhé a třetí řadě pojízdná po kolejnících, s opěradlem sklopným k sedáku (dvojsedadlo spolujezdce nelze objednat)

> SHINE

Standardně konfigurace sedadel 2+3+3:

- Perforované kožené čalounění Claudia černá
- Elektricky nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce s masážní funkcí v bederní oblasti
- Lavice ve druhé řadě (3 místa) – vyjímatelná, dělená v poměru 2/1 (s ISOFIX)
- Lavice ve třetí řadě (3 místa) – vyjímatelná, dělená v poměru 2/1 (s ISOFIX)
- Sedadla ve druhé a třetí řadě pojízdná po kolejnících, s opěradlem sklopným k sedáku



Příplatková konfigurace sedadel 2+2+3

- Samostatná sedadla (2 místa) ve druhé řadě – s loketními opěrami, vyjímatelná
- Otočná proti směru jízdy, bezpečnostními pásy jsou integrovány do sedadla
- Pojízdná po kolejnících, s opěradlem sklopným k sedáku
- Skládací posuvný stůl na samostatné kolejnici



Příplatková konfigurace sedadel 2+2+2

- Samostatná sedadla (2 místa) ve druhé a třetí řadě – s loketními opěrami, vyjímatelná
- Otočná proti směru jízdy, bezpečnostními pásy jsou integrovány do sedadla
- Pojízdná po kolejnících, s opěradlem sklopným k sedáku
- Skládací posuvný stůl na samostatné kolejnici
- Odpadá kryt zavazadlového prostoru




TECHNICKÉ PARAMETRY


Technické parametry jsou informativní a budou upraveny

> ROZMĚRY (mm)	L2	L3
Délka vozu	4 983	5 333
Šířka vozu bez vnějších zpětných zrcátek	1 920	1 920
Šířka vozu bez s vnějšími zpětnými zrcátky	2 204	2 204
Výška vozu	1 910	1 910
Rozvor	3 275	3 275
Rozchod přední	1 627	1 627
Rozchod zadní	1 600	1 600
Převis přední	904	904
Převis zadní	803	1 153
Světlná výška	150	150
Šířka x výška zadních dveří (výklopné)	1 212 x 1 181	
Šířka x výška bočních posuvných dveří	935 x 1 241	
Výška hrany zavazadlového prostoru	584 – 653	584 – 664
Délka zavazadlového prostoru za první řadou sedadel	2 413	2 763
Délka zavazadlového prostoru za druhou řadou sedadel	1 407	1 757
Délka zavazadlového prostoru za třetí řadou sedadel	522	872
Výška zavazadlového prostoru	1 337	1 339
Objem zav. prostoru (litrů) (za sedadly ve 3. řadě, do výše opěradel)	603	989
Objem zav. prostoru (litrů) (za sedadly ve 3. řadě, do výše stropu)	798	1 384

VERZE L2



VERZE L3



Výška vozu se liší podle výbavy.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Technické parametry jsou informativní a budou upraveny

> MOTOR

2.2 BlueHDi 180 EAT8

Zdvihový objem (cm ³)	2 184
Maximální výkon (kW / k CEE)	128 / 177
při ot/min	3 500
Maximální točivý moment (Nm)	400
při ot/min	1 500
Převodovka	Automatická 8-st.
Zrychlení 0 – 100 km/h (s)	9,1
Maximální rychlost (km/h)	193
Objem palivové nádrže (l)	69
Objem nádrže AdBlue (l)	22

> MOTOR

ě-SpaceTourer

Maximální výkon (kW/k)	100 / 136	100 / 136
Maximální točivý moment (Nm)	270	270
Zrychlení 0 – 100 km/h (s)	10,8	11,9
Maximální rychlost (km/h)	130	130
Kapacita baterie (kWh)	50	75
Maximální výkon nabíjení AC / DC (kW)	11 / 100	11 / 100
Čas nabíjení baterie 0 – 100 % AC 11 kW	4 h 50 min	7 h 30 min
Čas nabíjení baterie 5 – 80 % DC 100 kW	38 min	45 min
Emise CO ₂ (g/km)	0	0
Kombinovaná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km)	26,7	26,4
Dojezd dle WLTP až	220 km	347 km

Cyklus WLTP:

Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodrážejí pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

Cyklus WLTP:

Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodrážejí pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Technické parametry jsou informativní a budou upraveny

> HMOTNOSTI	L2	L2	L2	L2	L3	L3	L3	L3
Motor	180 EAT8	180 EAT8	180 EAT8	180 EAT8	180 EAT8	180 EAT8	180 EAT8	180 EAT8
Sedadel	9	8	7	6	9	8	7	6
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	1 998	1 987	2 124	2 107	2 029	2 018	2 157	2 140
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	942	613	716	653	921	882	673	620
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	2 940	2 900	2 840	2 760	2 950	2 900	2 830	2 760
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	4 840	4 800	4 740	4 660	4 850	4 800	4 730	4 660
> SPOTŘEBA A EMISE								
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Smíšený provoz WLTP (g/km)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

> HMOTNOSTI	L2	L2	L2	L2	L3	L3	L3	L3
Baterie	50 kWh	50 kWh	50 kWh	50 kWh	50 kWh	50 kWh	50 kWh	50 kWh
Sedadel	9	8	7	6	9	8	7	6
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 018	2 027	2 240	2 223	2 057	2 056	2 270	2 253
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	982	914	626	548	973	885	596	518
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 000	2 941	2 866	2 771	3 030	2 941	2 866	2 771
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	4 000	3 941	3 866	3 771	4 030	3 941	3 866	3 771

> HMOTNOSTI	L2	L2	L2	L2	L3	L3	L3	L3
Baterie	75 kWh	75 kWh	75 kWh	75 kWh	75 kWh	75 kWh	75 kWh	75 kWh
Sedadel	9	8	7	6	9	8	7	6
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 202	2 211	2 424	2 406	2 241	2 240	2 454	2 437
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	898	889	617	540	889	850	587	510
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 100	3 100	3 041	2 946	3 130	3 090	3 041	2 947
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	4 100	4 100	4 041	3 946	4 130	4 090	4 041	3 947

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Cyklus WLTP:

Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

Ceník platný od 1. 9. 2025.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností C Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobdoběratele. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Citroën.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

C Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč. Internet: www.citroen.cz.

CITROËN doporučuje **TOTAL**